

## Factsheet Indicatoren Dutch Hip Fracture Audit (DHFA)

DHFA 2018.3

Registratie gestart: 2016

Datum	Versie	Mutatie	Eigenaar
29-03-2017	2017.3	Norm toegevoegd indicator 2	DICA
08-05-2017	2018.1	In-/exclusiecriteria aangescherpt	DICA
23-06-2017	2018.2	Tekstuele aanpassingen	DICA
27-10-2017	2018.3	Regel 'transparantie' toegevoegd n.a.v. besluit ZiNL (november 2017) over verplichte en vrijwillige transparantie van indicatoren.	DICA

## Inclusie & exclusie criteria DHFA

### Inclusie

- Alle volwassen patiënten die vanwege een heupfractuur conservatief of operatief behandeld worden in een ziekenhuis (geldt ook voor een conservatieve behandeling op SEH).

### Exclusie

- Patiënten met een pathologische heupfractuur (fractuur ten gevolge van een maligne ziekte).
- Patiënten met een periprothetische heupfractuur(fractuur rondom prothese of osteosynthese).

Nr.	Indicator	Type indicator	Uitvraag over (jaar)	Bron	WV	Transparantie
1.	Aantal patiënten geregistreerd in de DHFA per ziekenhuislocatie.	Structuur	2018	DHFA	NVT, NIV, NVKG, NOV	Verplicht
2.	Functionele uitkomstcores bij ouderen (70+) met een proximale heupfractuur.	Proces	2018	DHFA	NVT, NIV, NVKG, NOV	Verplicht

## 1. Deelname DHFA

Indicator	
Operationalisatie	Aantal patiënten geregistreerd in de DHFA per ziekenhuislocatie.
Teller	Aantal patiënten geregistreerd in de DHFA per ziekenhuislocatie.
Noemer	Nvt.
Definitie(s)	Nvt.
In-/ exclusiecriteria	Zie in-/ exclusiecriteria.
Norm	Nvt.
Uitvraag over periode	01-01-2018 t/m 31-12-2018
Transparantie	Verplicht

## 2a. Functionele uitkomst scores bekend voor opname

Indicator	
Operationalisatie	Registreren van functionele uitkomst scores bij ouderen (70+) met een proximale femurfractuur voor opname.
Teller	Aantal patiënten > 70 jaar met een proximale femurfractuur geopereerd in het ziekenhuis, waarbij de Katz-ADL-score en de Mobilityscore voor opname bekend zijn.
Noemer	Aantal patiënten > 70 jaar met een proximale femurfractuur geopereerd in het ziekenhuis.
Definitie (s)	Fractuur van het proximale deel van de femur, gecodeerd volgens: DBC/DOT (11.3019), ICD-10 (S72.0 en S72.1) of een AIS-code (851810.3 en 851812.3).
Inclusiecriteria	Zie inclusiecriteria van de DHFA en >70 jaar met een proximale femurfractuur die operatieve behandeling ondergaan.
Exclusiecriteria	Zie exclusiecriteria van de DHFA.
Norm	90%
Uitvraag over periode	01-10-2017 t/m 31-12-2018 (inclusie tot 30-09-2018)
Transparantie	Verplicht

## 2b. Functionele uitkomst scores bekend voor opname en 3 maanden na ontslag

Indicator	
Operationalisatie	Registreren van functionele uitkomst scores bij ouderen (70+) met een proximale femurfractuur voor opname en 3 maanden na ontslag.
Teller	Aantal patiënten >70 jaar met een proximale femurfractuur geopereerd in het ziekenhuis, waarbij de Katz-ADL-score en de Mobilityscore voor opname en drie maanden na ontslag bekend zijn.
Noemer	Aantal patiënten > 70 jaar met een proximale femurfractuur geopereerd in het ziekenhuis.
Definitie (s)	Fractuur van het proximale deel van de femur, gecodeerd volgens: DBC/DOT (11.3019), ICD-10 (S72.0 en S72.1) of een AIS-code (851810.3 en 851812.3).
Inclusiecriteria	Zie inclusiecriteria van de DHFA en >70 jaar met een proximale femurfractuur die operatieve behandeling ondergaan.
Exclusiecriteria	Zie exclusiecriteria van de DHFA of overleden voorafgaand aan het follow-up moment.
Norm	90%
Uitvraag over periode	01-10-2017 t/m 31-12-2018 (inclusie tot 30-09-2018)
Transparantie	Verplicht